

WE CONNECT



SEAL FINISHER

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Veilig op de meeste ondergronden
- Geen chemische toevoegingen
- Oplosmiddelvrij
- Eenvoudige applicatie

Omschrijving

Seal Finisher is speciaal ontwikkeld om het afmeten van de meeste kitsoorten te vereenvoudigen. Door zijn speciale samenstelling helpt dit product om een beter eindresultaat te verkrijgen. De Seal Finisher is veilig te gebruiken op nagenoeg alle ondergronden. Het product is oplosmiddelvrij en bevat geen chemische toevoegingen.

Productinformatie

Artikelnummer	102106 (Transparant)	102605 (Transparant)
Verpakking	1 L Sprayflacon	5 L Jerrycan
Verpakkingseenheid	Per doos (6 Stuks)	Per Stuk

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Water
Dichtheid	970 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Na het aanbrengen van de kit, de kit, het voegoppervlak en de aangrenzende materialen gelijkmatig bevochtigen met Seal Finisher. Hierna de voeg glad en strak afwerken met behulp van het door u gewenste gereedschap. Om verkleuring van de ondergrond en onthechting van de vervolgbewerking (overschilderen/overspuiten) te voorkomen dient na gebruik van de Seal Finisher de ondergrond altijd met een rijkelijke hoeveelheid water nagespoeld te worden.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.